



# Attacchi rapidi

## DESCRIZIONE


L'attacco rapido consente di cambiare accessori in modo veloce e semplice. Fa risparmiare tempo, permettendo di concentrarsi sul lavoro. Gli attacchi rapidi sono disponibili in vari tipi:

- L-System: Il "Lenhoff" è un sistema consolidato, solitamente utilizzato in Germania e nei paesi dell'Europa centrale. Sono disponibili in versione meccanica e idraulica.
- R-System: Il "Retromatic" è un potente sistema di attacco rapido comunemente utilizzato in Francia. È semplice ed affidabile.
- S-System: L'attacco rapido "Symmetric" è leggero e robusto. È comunemente utilizzato nei paesi scandinavi.

## COMPATIBILITÀ CON LE MACCHINE

### ESCAVATORI CINGOLATI > 0-2 T

SYSTEMA	SV08-1AS	ViO10-2A	ViO12-2A	SV15 <sub>VT</sub>	SV16	SV17 <sub>VT</sub>	ViO17	SV18	SV19 <sub>VT</sub>
L-SYSTEM	-	CSW01 MECH							
R-SYSTEM	MODULE 0								
S-SYSTEM	-								





# Attacchi rapidi

## ESCAVATORI CINGOLATI > 2-3 T


SISTEMA	SV22	ViO23-6	ViO26-6	ViO27-6	SV26
L-SYSTEM	CSW03 MECH				
				HCSW03 HYD	
R-SYSTEM	MODULO 1				
S-SYSTEM*					S40

\* solo attacco rapido idraulico

## ESCAVATORI CINGOLATI > 3-8 T

SISTEMA	ViO33-6	ViO38-6	ViO50-6	ViO57-6	SV60
L-SYSTEM	CSW03 MECH				
	HCSW03 HYD				
R-SYSTEM	MODULO 1		MODULO 2		
S-SYSTEM*	S40				

\* solo attacco rapido idraulico





# Attacchi rapidi


## ESCAVATORI CINGOLATI > 8-12 T

SISTEMA	ViO80-1	ViO82	ViO80-2PB	B7-6	SV100-2	SV100-2PB	SV120
L-SYSTEM	CSW08 MECH						
	HCSW08 HYD						
R-SYSTEM	MODULO 3				-		
	MODULO 4			-		MODULO 4	
	-				MODULO 4H		
S-SYSTEM*	S45			-		S45	
	S50			-		S50	

\* solo attacco rapido idraulico

## ESCAVATORI GOMMATI

SISTEMA	B75W	B95W	B110W
L-SYSTEM	CSW08 MECH		
	HCSW08 HYD		
R-SYSTEM	MODULO 3		MODULO 4
	MODULO 3H		MODULO 4H





# Attacchi rapidi

## DATI TECNICI

SISTEMA	MODELLO	TIPO	PESO
L-SYSTEM	CSW01 MECH	Attacco rapido meccanico	18 – 20 kg
	CSW03 MECH	Attacco rapido meccanico	37 kg
	HCSW03 HYD	Attacco rapido idraulico	37 kg
	CSW08 MECH	Attacco rapido meccanico	75 – 78 kg
	HCSW08 HYD	Attacco rapido idraulico	81 – 83 kg
R-SYSTEM	MODULO 0	Attacco rapido semiautomatico	19 kg
	MODULO 1	Attacco rapido semiautomatico	35 kg
	MODULO 2	Attacco rapido semiautomatico	51 kg
	MODULO 3	Attacco rapido semiautomatico	98 kg
	MODULO 3H	Attacco rapido idraulico	107 kg
	MODULO 4	Attacco rapido semiautomatico	100 – 130 kg
	MODULO 4H	Attacco rapido idraulico	149 kg
S-SYSTEM	S40	Attacco rapido idraulico	30 – 35 kg
	S45	Attacco rapido idraulico	70 kg
	S50	Attacco rapido idraulico	70 kg

